

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 1335

**1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

Kiinteä kattotikas, tyyppi TB (TA askelmatasosarjalla)

**2. Tuotteen yksilöinti**

Lapetikas huopakaton alusraudalla

**3. Tuotteen käyttötarkoitus:**

Lapetikas huopakaton alusraudalla on kiinteästi kaltevalle kattorakenteelle asennettava tikas, jota pitkin voidaan suorittaa katolla tarkastus, huolto ja kunnossapito toimenpiteet.

**4. Valmistajan nimi ja osoite:**Lapuan Piristeel Oy, Teollisuustie 5, 62200 Lapua  
[www.piristeel.fi](http://www.piristeel.fi)**5. AVCP-luokka:**

AVCP 3

**6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:**

VTT Expert Services Oy, 0809 suoritti tyyppitestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testiraportit.

**7. Tuotteen suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Mekaaninen lujuus	Luokka1 ja Luokka2	SFS-EN 12951:2004
Palokäyttätyminen	Luokka A1	
Säilyvyys	Z275 + pulverimaalaus (~80µm) Katteen ulkopuoliset osat	
Kestävyys ulkoista paloa vastaan	Arvioidaan täyttävän vaatimuksen	

**8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu Lapuan Piristeel Oy:n yksinomaisella vastuulla:**

Petteri Nieminen, Toimitusjohtaja

Lapua, 10.5.2018

